

CAMSO MEX SD



MINIESCAVADEIRAS



VIDA ÚTIL E DESEMPENHO PREVISÍVEIS

A melhor solução para miniescavadeiras para aplicações extremas. Projetadas para proporcionar vida útil superior e resistência contra danos e falhas catastróficas, para uma vida útil em serviço longa e previsível.

DESEMPENHO

VIDA ÚTIL DA BANDA DE RODAGEM



FAILURE RESISTANCE




TRAÇÃO



CAMSO MEX SD

NÚCLEO DE FERRO INTERNO 3S PATENTEADO

- Evita que a esteira saia do eixo, criando tempos de inatividade inesperados no local de trabalho e o início do processo de degradação
- Minimiza vibrações, para uma melhor qualidade de condução e menor custo de manutenção



CABOS DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ISOLADOS COM BORRACHA

- Resiste a furos na carcaça e corrosão do cabo, para estender a vida útil

TECNOLOGIA CURBSHIELD

- Estende a vida útil antes do início do processo de degradação da esteira desencadeado por corte da borda levando à corrosão do núcleo de ferro

LARGURA	PASSO	BANDA DE RODAGEM	GUIA	NOME DA PEÇA DE METAL	ESPESSURA DA CARÇAÇA	ALTURA DOS SULCOS	TIPO DE PEÇA DE METAL	ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA DE METAL
130	72	A	A	RB	18	15	PADRÃO	PADRÃO
180	60	S	A	F	16	13	PADRÃO	PADRÃO
		X	A	R	20	15	PADRÃO	ESTREITA
	72	X	A	P	21	17	PADRÃO	LARGA
		P	B	R	21	17	TIPO TRILHO	PADRÃO
200	72	A	A	P	22	15	PADRÃO	LARGA
		X	A	R	20	15	PADRÃO	ESTREITA
		V4	J	P	24,5	17	TIPO TRILHO	LARGA
230	72	A	A	P	22	18	PADRÃO	LARGA
		B	A	P	22	18	PADRÃO	LARGA
		V4	J	P2	21,5	17	TIPO TRILHO	LARGA
	48	V1	I	KA	22	18	3S	PADRÃO
		V5	J	KA	29,5	20	TIPO TRILHO 3S	PADRÃO
		ZZ	J	K	22,5	23	TIPO TRILHO	PADRÃO
96	R1	I	K	24	23	PADRÃO	PADRÃO	
250	72	D	A	P	24	17	PADRÃO	LARGA
		R1	A	PR	30	18	PADRÃO	LARGA
	48	V1	I	KA	27	20	3S	PADRÃO
	52,5	V1	I	SA	29	24	3S	ESTREITA
	55,5	V1	J	SA	32,5	24	3S TIPO TRILHO	PADRÃO
260	55,5	OY	J	S	32,5	24	TIPO TRILHO	PADRÃO
280	52,5	V5	J	SA	31	24	TIPO TRILHO 3S	PADRÃO
300	52,5	V1	I	SA	31	23	3S	ESTREITA
		V1	I	WA	31	23	3S	LARGA
	53	V5	J	SA	32	25	TIPO TRILHO 3S	PADRÃO
	55	Y2	J	SF	36	25	TIPO TRILHO	PADRÃO
	55,5	O	J	SA	34	25	TIPO TRILHO NÃO ALINHADA 3S	PADRÃO
350	52,5	V1	J	WA	39	25	TIPO TRILHO 3S	PADRÃO
	52,5	V1	I	WA	30	22	3S	LARGA
400	72,5	V1	I	EA	39	25	3S	LARGA
		V1	I	WA	39	25	3S	ESTREITA
450	71	V1	I	JA	44	25	3S	PADRÃO
	81	V1	I	AA	42	28	3S	LARGA
		V1	I	OA	42	28	3S	ESTREITA

CAMSO MEX SD

PADRÕES DA BANDA DE RODAGEM

